

		<p>Нысандың БКСЖ бойынша коды _____ Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖК бойынша үйім коды _____ Код организации по ОКПО _____</p>
Казакстан Республикасы Денсаулық сактау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Казакстан Республикасы Денсаулық сактау министрлінің 2005 жылғы «08» шілде № 332 бұйрығымен бекітілген № 303/е нысанды медициналық құжаттама
Шығыс Қазакстан облысының мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кадагалау басқармасы Риддер қаласы бойынша бөлімі Управление Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Восточно-Казахстанской области Отдел по г.Риддер		Медицинская документация Форма 303/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года №332

Санитарлық-эпидемиологиялық үйірдым
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 196

« 4 » июля 2008 ж. (г.)

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау

(Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

(пайдалануға берілетін немесе кайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атавы; наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Соответствие санитарным правилам и нормам ГУ «Республиканская школа-интернат для одаренных в спорте детей»

Жүргізді (Проведена)

(өтініш, үйірдым, каялы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай, күні, нөмірі по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие, дата, номер)

По заявлению № 55 от 23.05.2008г., вх. № юр-171 от 26.05.2008г.

2. Тапсырыс, (өтініш) беруші Заказчик (заявитель)

(только атавы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісін полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

Директор ГУ «Республиканская школа-интернат для одаренных в спорте детей» Кнауб Владимир Владимирович, ВКО, г.Риддер, с.Лесное, тел. 87233061120

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысандылу аумағы

(Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, кайраткерлік ортасы, орналаскан орны, мекен-жайы отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

ГУ «Республиканская школа-интернат для одаренных в спорте детей», ВКО, г.Риддер, с. Лесное

4. Жобалар, материалдар дайындалды

(Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

—

5. Ұсынылған құжаттар

(Представленные документы)

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты наименование и дата их представления

План-схема помещений школы-интерната, представленная 27.06.08 года, копия договора на вывоз ТБО с ТОО «Фирма «Эталон» №9 от 22.01.07 года с пролонгированием срока действия договора на 2008 год, копия договора на проведение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ с ТОО «Дезинфекция» №39 от 6.04.08 года, перечень и количество работающих.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды

(Представлены образцы продукции)

7. Басқа үйімдардың сараптау үйірдымы

8.Сараптама жүргізілетін нысандың толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға

(Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы):

(кызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге;
услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Республиканская школа-интернат для одаренных в спорте детей образована в сентябре 2002 года, является специализированным общеобразовательным учебным заведением, ориентированным на обучение и воспитание детей с высоким уровнем способностей и стремлением к занятиям спортом. База для размещения школы-интерната находится на территории бывшего санатория «Лениногорский» в с.Лесное в 25 км от г.Риддер.

Участок занимает 5 га. Включает: пятиэтажный корпус, где размещаются жилые, учебные, административные и вспомогательные помещения, 2-х этажное отдельно стоящее здание столовой, котельную, баню, овощехранилище, водозаборные и очистные сооружения. Проектная мощность – 300 мест, списочное количество детей 146 человек. Водозаборные и очистные сооружения находятся за территорией школы-интерната. Территория участка огорождена по периметру железобетонным забором, подразделена на жилую, культурно-бытовую, физкультурно-оздоровительную и хозяйственную зоны. Территория хозяйственной зоны имеет дополнительное ограждение высотой 2 метра. Зоны используются по назначению. Санитарное состояние территории удовлетворительное. Вывоз мусора регулярный, осуществляется на договорной основе. Предусмотрено наружное освещение территории.

Инженерно-техническое обеспечение: холодное водоснабжение осуществляется от подземного водоисточника, Задействованы в работу 2 скважины глубиной 100 метров, третья скважина резервная. Водозаборные сооружения (здания насосной, бактерицидной установки), скважины имеют зоны санитарной охраны 1,2,3 поясов. Обеззараживание воды производится бактерицидной установкой УДВ 10/2-74, работает в автоматическом режиме, производительность 10 кубометров в час. Бактерицидная установка оборудована в павильоне закрывающемся на замок. Контроль за работой бактерицидной установки производится операторами водозабора, мед.осмотр персоналом пройден в соответствии приказа № 766 от 12.11.2003 года. Горячее водоснабжение и отопление осуществляется от котельной, работающей на дизельном топливе.

Канализационные очистные сооружения – перекачная, здание биофильтров с хлораторной, первичные и вторичные отстойники – все в рабочем состоянии.

Все учебные, жилые, административные помещения имеют естественное освещение. В качестве искусственных источников освещения используются лампы накаливания и люминесцентные лампы.

Школа-интернат размещается в левом крыле и части помещений правого крыла пятиэтажного кирпичного корпуса. Жилые комнаты расположены на 3,4,5 этажах левого крыла и на 5 этаже правого крыла. В каждой комнате жилых помещений имеется отдельный санитарный узел на 1 умывальную раковину и 1 унитаз. Площади всех жилых комнат – 13,4 кв. метра. Отделка: потолок и стены – водоимульсионная покраска, пол – масляная краска. Санитарные узлы – пол и стены кафельная плитка, потолок – водоимульсионная покраска. Умывальные раковины с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Все санитарно-технические приборы исправны, в 2008 году все приборы заменены на новые. Заменены также все сети канализации. Всего комнат – 86, в каждой комнате проживает по 2 человека. Санитарно-техническое состояние корпуса удовлетворительное. Внутренняя отделка в соответствии с требованиями санитарных норм.

Мягким и твердым инвентарем обеспечены, за исключением наматрасников. Комплектов постельного белья по 3 на одного человека. Мешки для сбора грязного и выдачи чистого белья имеются, промаркованы, хранение упорядочено. Стирка белья осуществляется на договорной основе с ТОО «Чайка». Каждая комната оборудована кроватями в один ярус, тумбочками, шкафами для одежды. Количество кроватей соответствует количеству детей, находящихся на круглосуточном пребывании. Санитарно-

техническое состояние мебели удовлетворительное. Воздушно-тепловой режим соблюдается.

Средствами личной гигиены дети обеспечены в достаточном объеме.

Освещение представлено лампами накаливания в рассеивающей арматуре, замена перегоревших ламп упорядочена. В некоторых спальных комнатах световые точки без плафонов, что является нарушением п. 8.69 СанПиН № 2.01.015-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и условиям обучения в общеобразовательных и интернатных организациях». Влажная уборка спальных помещений проводится качественно. Уборочного инвентаря достаточно, отдельный для уборки сан.узлов выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Из дезинфицирующих средств используется таблетированный препарат «Деохлор». Спец.одеждой, СИЗ при работе с дез.средствами, обеспечены.

В интернате проводится стирка спортивных костюмов детей. Для стирки приспособлено 2 помещения. Входов в прачечную два, оба изолированы. Внутренняя отделка: стены – масляная покраска, потолок – известковая побелка, пол – керамическая плитка. **Прачечная** оборудована двумя стиральными машинами автоматической стирки, бытовой чугунной ванной. Для подогрева воды установлены 2 электротитана «Аристон».

Всего учебных кабинетов – 11, расположены на 2,3,4,5 этажах левого крыла и на первом этаже правого крыла корпуса. Отделка учебных кабинетов: потолок и стены – водоимульсионная покраска, пол – краска или бетон. Площади учебных классов от 23 кв.м до 33,6 кв.м. Наполняемость классов – от 12 до 16 человек.

На первом этаже корпуса расположены также: кабинеты врача, мед.сестры, прививочный, изолятор на 2 койки, аптека, кабинеты коменданта, кастелянши, прачечная.

На втором этаже в левом крыле – кабинеты директора, заместителей директора по спортивной и учебной части. Площадь кабинетов – 13,4 кв.м. В правом крыле второго этажа располагается библиотека – площадь 26,8 кв.м.

Спортивные базы размещаются в подвале спального корпуса – 7 помещений площадью 33 кв.м.

В здании столовой на первом этаже расположены актовый и тренажерный залы оборудованные в соответствии гигиенических требований.

Организация питания: пищеблок расположен в отдельно стоящем двух этажном здании. Имеется следующий набор помещений: первый этаж – обеденный зал на 200 посадочных мест, кухня с раздаточной, овощной и мучной цеха, 3 посудомоечных отделения. В полуподвальном помещении расположен блок складских помещений, мясной и овощной цеха.

Оборудование: технологическое – электроплит – 8, электрокотлов – 3 (новые), электромясорубка – 1 (новая), электроовощерезка – 1, электросковороды – 2, протирочная машина, трехсекционный жарочный шкаф - 1, хлеборезка – 1. Все в рабочем состоянии; Холодильное – 2 холодильных шкафа, 5 бытовых холодильников, 2 низкотемпературных ларя. Все в рабочем состоянии, термометрами оснащены.

Расстановка оборудования проведена с учетом поточности технологического процесса. Технология приготовления блюд соблюдается.

Механическая вытяжная вентиляция в исправном состоянии.

Кухонной, столовой, чайной посудой, разделочным инвентарем и оборудованием обеспечены в необходимом объеме. Щербленой посуды – нет. Обработка столовой посуды осуществляется в посудомоечных машинах (в наличии – 3, из них 2 новые). Для мытья кухонной посуды используется чугунная ванна, для просушивания посуды – стеллажи, решетчатые полки. Из дез.средств используется таблетированный препарат «Деохлор». Приготовление рабочих растворов проводится согласно инструкции по применению. Емкости для обработки столов, ветоши, панелей имеются, промаркированы, режим обработки соблюдается. Емкость для сбора пищевых отходов промаркирована, укомплектована крышкой.

Блок складских помещений – помещения сухие, вентилируемые. Всего помещений семь: 1 для временного хранения овощей (закуп овощей проводится на 2-3 дня, хранение осуществляется в полуподвальном складском помещении пищеблока в мешкотаре на подтоварниках), 2 для сухих сыпучих продуктов оборудованы также стеллажами и

подтоварниками, 1 для хранения фруктов, 1 для хранения и обработки яиц, две холодильные камеры. При хранении пищевых продуктов товарное соседство, нормы складирования соблюдаются. Количество стеллажей, подтоварников достаточное. Санитарное состояние помещений удовлетворительное. На территории хозяйственной зоны имеется овощехранилище – не эксплуатируется.

Питание пятиразовое. Меню разнообразное, повторяемости в блюдах не отмечено, запрещенных блюд не готовят. По набору основных продуктов питание детей полноценное, сбалансированное. Питание организовано с учетом перспективного 10-ти дневного меню в суточной потребности детского организма а основных питательных веществах. На весь ассортимент приобретаемой продукции имеются документы, удостоверяющие качество. Вся необходимая документация по пищеблоку ведется правильно.

Условия для соблюдения личной гигиены обеспечены – перед входом в обеденный зал установлены 4 умывальные раковины, туалетным мылом укомплектованы.

Медицинское обслуживание осуществляется 5 медицинскими работниками (1 врач-педиатр, 4 средних мед.работника). В помещениях медицинского пункта проведен ремонт. Медикаментами обеспечены в необходимом объеме. Из дезинфицирующих средств для проведения уборки помещений используется препарат «Деохлор». Для дезинфекции изделий медицинского назначения используется препарат «Алдозан».

Медицинское оборудование в соответствии специфики с гигиеническим покрытием, допускающим влажную уборку и дезинфекцию, за исключением стульев – сиденья мягкие с матерчатым покрытием. Для обеззараживания воздуха в кабинете установлена бактерицидная лампа. Журнал учета работы бактерицидной лампы ведется. Укладкой для обработки микротравм обеспечены, журнал регистрации заведен. Для дезинфекции термометров используют «Септаксин». Шпатели обрабатываются методом кипячения.

Противопедикулезная укладка укомплектована. Осмотр учащихся на педикулез, КЗЗ и вирусный гепатит проводится ежедекадно, фиксируется в журнале.

Для соблюдения личной гигиены имеется 2 душевых помещения: на первом этаже в левом крыле на 4 рожка, в подвальном помещении корпуса на 10 рожков. Внутренняя отделка в соответствии с требованиями санитарных норм. Отдельный уборочный инвентарь выделен. Кроме того, на территории школы имеется баня – отдельно стоящее здание. В 2007 году проведен капитальный ремонт здания бани. Внутренняя отделка, оборудование и содержание помещения в соответствии с требованиями санитарных норм.

Работающих 118 человек: преподаватели, методисты, психолог – 15, воспитатели – 7, тренеры – 9, медицинские работники – 7, административно-управленческий персонал – 22, работники водозaborных и очистных сооружений, котельной, лаборант – 13, работники столовой – 12, горничные – 8, рабочие (дежурные, дворники, сторожа, техники, водители, рабочие по обслуживанию зданий) – 24. Весь персонал проходит медицинский осмотр и гигиеническое обучение согласно требований приказа МЗ РК № 766 от 12.11.2003 года, имеют медицинские книжки с допуском к работе. Книжки находятся на рабочем месте. Бытовые условия для персонала созданы.

9.Курылым салуга бөлінген жер үчаскесінің, қайта жаңартылатын нысанының сипаттамасы (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции):

(өлшемдері, аланы, топырағының түрі, үчаскенін бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру бінктігі, батпактанудын болуы, желдін басымды бағыттары, санитарлық-корғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен камтамасыз ету мүмкіндігі және коршаган орта мен халық денсаулығына тигізгер әсері, дуние тараптары бойынша бағыты

размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света):

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері; Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым

Санитарно-эпидемиологическое заключение

(пайдалануга берілетін немесе кайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнін, қызметтердің атавы;
наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)
санитарлық-эпидемиологиялық саралтама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ГУ «Республиканская школа-интернат для одаренных в спорте детей», расположенная по адресу: ВКО, г.Риддер, с.Лесное

(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг) санитарлық-эпидемиологиялық саралтама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН № 2.01.015-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и условиям обучения в общеобразовательных и интернатных организациях»
СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации персональных компьютеров, видеотерминалов и условиям работы с ними»

СанПиН № 3.01.083-02 «Требования к устройству и содержанию больничных организаций и организаций охраны материнства и детства»

СанПиН № 4.01.069-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»

санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (указать – соответствует или не соответствует)
атауды, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (Предложения): _____

«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» Қазакстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы №361-11 Заңының негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті тұрдегі құші бар.

На основании Закона Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 04.12.02г. №361-11 настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

И.о. главного государственного
санитарного врача по г.Риддер -



Г.К. Уалиханова

Исп. Сивакова Т.М.
24895